

RE: Error en precio



nayelli robles

Para Carlos Alberto Palma Navarro; Eduardo Mendoza; Rafael Juarez; Gilberto Alpizar; Marcos Uriel Espinosa
CC: Jonathan Alonso; Areli Moreno



Hola Eduardo,

El precio correcto es de \$47.30 mostrador MD,
Ya se cambió el precio en sistema SAP hoy se ajusta en POS.

Saludos!!

De: Carlos Alberto Palma Navarro <carlos.palma@brudifarma.com.mx>

Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 03:09 p. m.

Para: Eduardo Mendoza <eduardo.mendoza@brudifarma.com.mx>; Rafael Juarez <rafael.juarez@brudifarma.com.mx>; Gilberto Alpizar <gilberto.alpizar@medicinedepot.co>
<nayelli.robles@brudifarma.com.mx>; Marcos Uriel Espinosa <marcos.espinosa@brudifarma.com.mx>

CC: Jonathan Alonso <jonathan.alonso@brudifarma.com.mx>; Areli Moreno <areli.moreno@brudifarma.com.mx>

Asunto: RE: Error en precio

+@[nayelli.robles](#), @[Marcos Uriel Espinosa](#)

De: Eduardo Mendoza <eduardo.mendoza@brudifarma.com.mx>

Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 02:38 p. m.

Para: Carlos Alberto Palma Navarro <carlos.palma@brudifarma.com.mx>; Rafael Juarez <rafael.juarez@brudifarma.com.mx>; Gilberto Alpizar <gilberto.alpizar@medicinedepot.co>
CC: Jonathan Alonso <jonathan.alonso@brudifarma.com.mx>; Areli Moreno <areli.moreno@brudifarma.com.mx>

Asunto: RE: Error en precio