



RE: Quejías por falla en sistema POS MD Logo

GilbertoAlpizar@medicinedepot.com.mx
Para: Raúl Ramón Jara Mónica DE LIZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Gustavo Bustamante Julio César Landa
 Yanet Gómez Oliva Brune superramirez@medicinedepot.com.mx Eduardo Medina Ivethan Alonso

Hola estimado químico

Para dar respuesta al tema que comenta, diré lo siguiente completo...

Inventario

Al término del inventario en logo (y persistente al ajuste en sistema para entrar en linea no salga bien correctamente), el inventario quedo al 100%, sin producto fuera de sistema.
Posterior a esto, y alrededor de 1s actualización de POS (se desconoce el causante del problema, en efecto, el sistema duplico conteos etc) se remitió a sistemas y ellos nos ayudaron a resolver los siguientes acuerdo con SAP, es aquí que resulto este nuevo problema "tonto" pues como bien sabemos todos, el documento que se realiza en SAP no va a alcance a los bálsas fiscales...

Para no detener nuevamente la operación, se tomó la decisión de cesarla y reportar a través de ventas y existencia, las diferencias de inventario en bálsas, para su corrección con el apoyo de nuestros controladores de sistemas.

Aleatorio

Recordaremos un punto principal en este apartado, si Brufarma no tiene el inventario, no podemos realizar el traspaso hacia sucursales, de hecho, al momento del incidente descrito con anterioridad, se recibieron 220 cales, lo que es lo que el cliente quería para su venta, pero no estaban en sistema porque se decidió no registrar el producto hasta solucionar lo antes mencionado para no aggravar el incidente.

Hoy ya se tiene ingresado el producto.

Con esta cobertura completa, espero se entienda mejor que no es un tema inherente a la atención, servicio y abasto dentro de sucursal, si no a un tema inherente a la atención, servicio y abasto dentro de sucursal, si no a un tema derivado de una falla, misma que nos llevó al cierre de sucursal para evitar dañar a nuestros clientes.

Cualquier duda o comentario quedo muy atento

(saludos)

Gilberto Alpízar Morales
JEFE DE MATERIALES

